

HepHIV2014 Appel à l'action

9 Oct 2014.

La conférence *HepHIV2014 : Challenges of Timely Testing and Care*, co-organisée par les principaux acteurs dans les domaines du VIH et des hépatites virales qui s'est tenue à Barcelone du 5 au 7 octobre, a été la première conférence européenne à rassembler des spécialistes de ces deux domaines. La conférence s'est conclue par un appel à action adressé aux décideurs politiques et aux autres acteurs.

Suite aux conclusions de la conférence **un appel action** a été lancé par le comité directeur du « HIV in Europe Initiative » et le comité scientifique d'HepHIV2014.

1. Surveillance de l'hépatite virale

Évaluer, à l'échelle nationale comme régionale, le nombre de personnes infectées par les hépatites virales (B et C, aiguës et chroniques), le stade de fibrose, le nombre de diagnostics tardifs, ainsi que le nombre de personnes encore non diagnostiquées, au fil du temps et par populations cibles, afin de surveiller les tendances et de mieux cibler les interventions.

2. Définition du diagnostic tardif des hépatites virales pour les soins médicaux

Soutenir une consultation plus approfondie en vue d'établir une définition consensuelle simple et durable pour la présentation tardive des hépatites virales afin d'améliorer la surveillance et de permettre un monitoring des systèmes de santé et des stratégies de dépistage. Support further consultation to establish a simple and lasting consensus definition for late presentation of viral hepatitis to improve surveillance and enable monitoring of health systems and testing strategies.

3. Modalités de dépistage, dépistage et communication ciblée

Promouvoir plusieurs modalités de dépistage dans les milieux communautaires, hospitaliers et à domicile (autotests), en accordant une attention toute particulière au coût et à la rentabilité, ainsi qu'à la

possibilité de dépister simultanément les trois virus transmissibles par voie sanguine (VIH, VHB, VHC).

Impliquer les communautés principalement affectées par ces virus dans l'adaptation des messages de promotion du dépistage et de la santé à leurs publics.

4. Indicateurs et conditions pour le dépistage guidé **Dépistage du VIH**

Mettre en œuvre à grande échelle le dépistage du VIH en présence de pathologies indicatrices de l'infection par le VIH dans les centres de soins, notamment dans les cabinets de généralistes. Mettre en place des enquêtes pour étayer le concept du dépistage guidé en fonction de pathologies indicatrices d'une hépatite virale.

5. Stratégies de politique de santé

Mettre en corrélation les stratégies nationales de politique de santé avec les résultats en matière de santé publique pour les hépatites virales, le VIH et la TB, en comparant les régions de l'Europe orientale et occidentale, ainsi que l'Union Européenne et le reste de l'Europe. Préconiser l'expansion et le soutien du financement des modèles de réduction des risques donnant de bons résultats, tels que ceux mis au point en Ukraine, ainsi que l'adoption de normes internationales dans les stratégies nationales.

6. Synergie des efforts en matière de maladies infectieuses

Faciliter la collaboration entre les activités de lutte contre le VIH, le VHB, le VHC, les IST et la TB dans les domaines de la recherche, des politiques de santé publique, de la surveillance, du dépistage et de l'éducation au niveau régional, à celui de l'Union Européenne et au niveau national, ainsi qu'au sein de la société civile, y compris des représentants des populations fortement exposées.

7. Continuum des soins de santé

Obtenir des données solides pour informer chaque acteur de la prise en charge des soins de santé pour les hépatites virales et le VIH, y compris la prise en charge avec les meilleurs standards de traitements

financièrement abordables et des interventions de prévention et de dépistage.

8. Traitements abordables

Rendre le traitement du VIH et des hépatites virales (HVB et HVC) abordable en œuvrant pour réduire le prix des médicaments et s'assurer que les organismes de financement nationaux et bailleurs de fonds internationaux contribuent au financement du traitement de ces deux maladies.

9. Leadership politique

Redynamiser le leadership politique des gouvernements, celui des agences de l'Union Européenne et des agences internationales dans la région Europe est essentielle pour résoudre les problèmes importants que représentent les hépatites virales et le VIH. Les politiques et les interventions de santé publique doivent être fondées sur des preuves scientifiques existantes. Des recommandations validées sont également nécessaires pour fournir les informations indispensables pour la mise en place de politiques de santé publique et de programmes spécifiques de la prise en charge des hépatites virales et du VIH.