



Joint Action on integrating prevention, testing and linkage to care strategies across HIV, viral hepatitis, TB and STIs in Europe

**Questionnaire/survey of knowledge on  
ICs and factors influencing testing  
Lithuania**

## IŠTYRIMO DĖL ŽIV INFEKCIJOS APLINKYBIŲ VERTINIMAS LIETUVOJE

Esame VU MF medicinos studijų programos studentės Ieva Kubiliūtė ir Greta Kubiliūnaitė. VU MF Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinikoje atliekame mokslo tiriamąjį darbą tema „Tyrimo dėl ŽIV infekcijos aplinkybių vertinimas Lietuvoje“ (mokslinė vadovė prof. Raimonda Matulionytė), kurio tikslas ištirti aplinkybes, kurioms esant pacientams skiriamas tyrimas dėl ŽIV infekcijos, atsižvelgiant į gydytojų specialybę, darbo stažą ir vietą.

Būtume dėkingos, jei galėtumėte skirti kelias minutes atsakyti į šios anoniminės anketos klausimus, remdamiesi savo kasdienine praktika.

### ANKETA

*(Atsakant į klausimus galimi keli pasirinktini atsakymo variantai)*

#### 1 dalis. Bendra informacija

1.1. Jūsų lytis:

- Moteris
- Vyras

1.2. Kokiame mieste dirbate?

- Vilniuje
- Klaipėdoje
- Šiauliuose
- Kita: \_\_\_\_\_

1.3. Jūsų pareigos:

- Gydytojas
- Gydytojas rezidentas

1.4. Kokia Jūsų specialybė?

Įrašykite: \_\_\_\_\_

1.5. Koks Jūsų darbo stažas (imtinais su rezidentūros metais)?

- 0 – 5 m.
- 6 – 10 m.
- 11 – 15 m.
- 16 – 20 m.
- 21 – 25 m.
- 26 – 30 m.
- > 30 m.

1.6. Kokioje grandyje dirbate?

- Stacionarinėje grandyje  
 Ambulatorinėje grandyje

## 2 dalis. ŽIV indikacinės ligos ir rizikos veiksniai

2.1. Kokioms situacijoms esant įtartumėte ŽIV infekciją ir paskirtumėte tyrimą dėl ŽIV? (pasirinktą variantą pažymėkite x)

Situacija	Taip, visada skirčiau	Kartais skirčiau	Ne, niekada neskirčiau
1) Plaučių tuberkuliozė			
2) Ekstrapulmoninė tuberkuliozė			
3) Visuomenėje įgyta pneumonija			
4) Recidyvinė pneumonija ( $\geq 2$ epizodai/metus)			
5) MAC sukelta infekcija			
6) Lytiškai plintanti infekcija			
7) <i>Herpes zoster</i>			
8) Burnos kandidozė			
9) Makšties kandidozė			
10) Stemplės kandidozė			
11) Limfoma			
12) Kapoši sarkoma			
13) Gimdos kaklelio displazija			
14) Konstituciniai simptomai (viduriavimas $\geq 2$ k./d., karščiavimas $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ , svorio kritimas) $\geq 1$ mėn.			
15) Persistuojanti išplitusi limfadenopatija			
16) Idiopatinė leukocitopenija / trombocitopenija, besitęsianti $\geq 4$ sav.			
17) Hepatitas B			
18) Hepatitas C			
19) Mononukleozinis sindromas			
20) Seborėjinis dermatitas			
21) Sunki ar atipinė psoriazė			
22) Nežinomos kilmės darinys (abscesas) smegenyse			

2.2. Kokiems rizikos veiksniams esant paskirtumėte ar rekomenduotumėte tyrimą dėl ŽIV?

- Švirkščiamųjų narkotikų vartotojas
- ŽIV užsikrėtusiojo partneris (-ė)
- Vyras, turintis lytinių santykių su vyru
- Sekso paslaugas teikiantis pacientas
- Pacientas, turėjęs daugiau nei 1 lytinį partnerį per metus
- Nei vienu išvardintu atveju

2.3. Kiek apytiksliai ŽIV diagnostikos testų paskiriate per mėnesį?

- Nei vieno
- < 5
- 5 – 10
- 10 – 15
- 15 – 30
- > 30

2.4 Kuo vadovaujantis Jūs dažniausiai skiriate tyrimą dėl ŽIV?

- Rizikos veiksniais
- Klinikiniais simptomais
- Indikacinėmis ligomis
- Skiriu savo nuožiūra, neatsižvelgdamas į rizikos veiksnius ar klinikinius simptomus

2.5. Kokią patologiją (-as) diferencijuotumėte su ūminiu ŽIV sindromu?

- Gripas
- Infekcinė mononukleozė
- Ūminis tonzilitas
- Nei viena aukščiau išvardinta

### **3 dalis. Asmeninė nuomonė / patirtis**

3.1. Kaip gaunate ir atnaujinate savo žinias apie ŽIV infekciją?

- Vadovaujuosi Lietuvoje galiojančiais teisės aktais/rekomendacijomis
- Skaitau lietuvišką medicininę literatūrą/informaciją internete
- Skaitau tarptautinę medicininę literatūrą/informaciją internete
- Seku konferencijose pateikiamą informaciją
- Informacijos ieškau internete spręsdamas konkretų atvejį
- Žinių specialiai negilinu ir neatnaujinu

3.2. Kas riboja Jūsų sprendimą skirti ŽIV tyrimą pacientui?

- Blogina mediko ir paciento tarpusavio santykį
- Nepatogu apie tai kalbėti su pacientu
- Tyrimo kaina
- Žinių stoka
- Laiko stoka

- Nemanau, jog tai yra mano pareiga
- Paslauga nėra papildomai apmokama
- Niekas netrukdo skirti šį tyrimą

3.3. Kaip elgiatės įtarę ŽIV infekciją?

- Paskiriu tyrimą pats
- Nukreipiu pacientą šeimos gydytojui
- Nukreipiu pacientą gydytojo infektologo konsultacijai
- Rekomenduoju pacientui išsitiirti pačiam
- Nieko nedarau

3.4. Kokia testavimo dėl ŽIV sistema Jums atrodo priimtinausia ir manote, jog turėtų būti taikoma Lietuvoje?

- Remiantis nustatytais AIDS apibrėžiančiomis ligomis
- Remiantis indikacinėmis ŽIV ligomis
- Remiantis klinikiniais simptomais
- Remiantis rizikos veiksniais
- ŽIV rizikos grupėms
- Rutininis suaugusiųjų tyrimas dėl ŽIV infekcijos gydymo įstaigose
- Rutininis suaugusiųjų tyrimas dėl ŽIV infekcijos ligoninės priėmimo skyriuje

3.5. Kaip manote, ar Jums pakanka žinių apie ŽIV infekcijos rizikos veiksnius, indikacines ŽIV ligas, AIDS apibrėžiančias ligas?

- Taip, tikrai pakanka
- Norėčiau žinoti daugiau
- Ne, visiškai nepakanka